


PRIMUS

В ПОХОДЕ




Makes A Difference

№ 114



www.primus.se



Пик Ленина - Кыргызстан.

Надвигается буря, промежутки между затишьем и сильным ветром становятся все короче.

Мы с Никласом все больше сомневаемся, что завтра сможем покорить эту вершину. Восхождение почти на тысячу метров вверх по склону, открытому всем ветрам, в таких условиях кажется невозможным. Перед тем как закутаться в наши спальные мешки, мы растапливаем снег на нашей походной плитке, заполняем бутылки водой. Ставим будильник на 03.00, остается только надеяться на лучшее.

Замолкаем. Звездная ночь.

Шесть часов спустя мы стоим на пике Ленина - 7134 метров над уровнем моря.

Надеваем наши лыжи, и начинаем спуск.

Томас Олссон - Путешественник.

А где тебя выручала твоя плитка?
Зайди на www.primus.se и Расскажи всем или прочти рассказы других.

Здесь тоже был «PRIMUS»!

В многочисленных экспедициях и путешествиях «PRIMUS» готовит еду, кипятит воду, растапливает снег, освещает палатки и карты. В пустыне и в джунглях, в бурю и в холод, в горах и пещерах. В любых условиях, когда даже маленькая проблема может перерасти в настоящую беду.

Мы производим нашу продукцию с 1892 г. Наш девиз - качество и надежность.

Все, что мы производим, тестируется в лабораториях, в экспедициях, на жаре, в холоде и на ветру. Снова и снова.

Не случайно, что Рольд Амундсен имел с собой походную плитку именно фирмы Primus, когда совершал свое путешествие к Южному полюсу и стал первым человеком на земле, кто покорил его 23 октября 1913 г. Покорители горных вершин, сэр Эдмунд Хилари и Тензинг Ногвэй, которые взойшли на Эверест 29 мая 1953 г. тоже предпочли взять с собой именно Primus. Независимо от того, где Вы находитесь: застряли ли в лагере на горе Мак-Кинли или просто готовите обед детям на природе, Вы можете всегда доверять Primus.

СОДЕРЖАНИЕ

Качество без компромиссов.....4	MicronStove 11
OmniFuel.....6	TechnoTrail II..... 12
MultiFuel..... 7	ClassicTrail..... 13
Gravity MF..... 8	MicronLantern 14
Gravity VF 9	EasyLight 14
Gravity EF 10	Вспомогательные приспособления..... 15

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Вес:		С насосом		Без насоса
	Размеры		Мощность		Время горения с одним газовым баллоном 2207
	Зажигание. Пьезоподжиг - фиксированный искровой зажигатель, который заменяет спички. Достаточно одного простого нажатия.				
	Время закипания 1 л. воды при ее начальной температуре + 20°C				
	Оптимально для . . . (кол-во) человек				
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:					
	Лето: не ниже +5 °C			Осень/Весна: +/-0°C мин. -15 °C	
	Зимой: ограничений нет				

Фото: Томас Олссон - www.tomasolsson.com (2, 7, 8), Тилл Готтбраф - till@gottbrath.com (3, 6, 8, 9),
Экспедиция на Брод Пик в Швеции 2000 (6),
Тормод Гранхейм - www.tormodgranheim.com (10), Пер Энгман (12, 13).

Дизайн: nikel kommunikation

565956 ©Primus AB. Все права защищены. PRIMUS - торговая марка компании PRIMUS AB, Швеция, зарегистрированная в Швеции и других странах

МОДЕЛЬ EasyLight™

Мы предпочитаем проверить вентиль лишний раз.

Неважно, где Вы находитесь - в туристическом походе, на рыбалке, в длительной экспедиции по пустыне или взбираетесь в горы - Вам необходимо есть и пить. Походная плитка необходима всегда! Поэтому последние 114 лет мы разрабатываем плитки и фонари, которые делают Ваши приключения настолько простыми и комфортными, насколько это возможно. Независимо от местности и погодных условий.

Все наши изделия, как целиком, так и отдельные их части, тщательно и многократно тестируются в лабораторных и полевых условиях. (Наши вентили практически никогда не изнашиваются!) Если какие-либо характеристики продукции хорошо себя зарекомендовали (например, пьезоподжиг, складные отвинчивающиеся ножки или подпорки для котелка), мы всегда стараемся использовать эти характеристики при разработке других видов продукции. Все товары марки «Primus» являются изделиями высочайшего качества, их легко использовать и удобно носить с собой.

**Регулируемая
светоотдача.**
До 80 Ватт.

Бесшумная горелка.
Запатентованная
горелка работает
практически
бесшумно.

**Тщательно
протестированные
вентили.**
Все части вентиля
многократно
тестируются.
Практически не подлежит
износу.

Высокая светоотдача.
Сжигаемый сжиженный газ
обеспечивает высокую
светоотдачу и тепло на
протяжении длительного
времени.

Пьезоподжиг.
Спичек не требуется.

**Все детали, которые
обычно подвергаются
износу, сделаны из
металла.**
Максимальная прочность и
долговечность.



МОДЕЛЬ OmniFuel™

Подпорки для котелка.

Помогают посуде оставаться в
правильном положении даже на
неровной поверхности.

Высокоэффективное горючее.

Возможен выбор между сжиженным
газом/бензином, керосином,
дизельным или даже авиационным
топливом.

**Регулятор мощности
пламени.**
От медленного огня до
полного кипения.


**Система
предварительного
прогрева.**
Быстро и
эффективно
выводит плитку на
рабочий режим,
даже при самых
низких
температурах..

Защита от ветра.
Одновременно
выполняет функцию
отражателя тепла.

**Складывающиеся
ножки.**
В сложенном
положении плитка
занимает минимум
места.

**Все детали, которые обычно
подвергаются износу,
сделаны из нержавеющей
стали.**
Максимальная прочность и
долговечность.

**Ножки (подставки) не
нагреваются.**
Не проводят тепла.
Плитку легко
передвигать.



МОДЕЛЬ MicronStove™

Весит всего 96 грамм!

Попробуйте найти плитку с
меньшим весом и со
встроенным пьезоподжигом


**Горелка с
уникальной
защитой от ветра.**
Даже при сильном
ветре обеспечивает
минимальное время
зажигания..

**Складные подпорки
для котелка.**
Обеспечивают
минимальный размер
плитки.

**Система пускового
устройства
«EasyTrigger™».**
Запатентованная
система зажигания.

**Все детали, которые
обычно подвергаются
износу, сделаны из
нержавеющей
стали.**
Максимальная
прочность и
долговечность.





№ 1!



Насос для подачи горючего ErgoPump™

Легкий и долговечный насос.

- Легкая и надежная конструкция.
- Встроенный обратный клапан.
- Эргономичный дизайн.
- Удобная подача горючего.
- Подходит для всех походных горелок «Primus».



Модель OmniFuel™



Наша усовершенствованная модель плитки, которая работает на разных видах горючего.

Эта модель является примером того, как хорошее можно сделать лучшим! Модель является усовершенствованной разновидностью плитки MultiFuel. При ее разработке использовались улучшенные материалы, что повысило функциональность плитки. Модель OmniFuel разработана для использования в экстремальных условиях, на высоте и при различных температурах (от самой низкой до самой высокой). Новая более быстрая система предварительного прогрева позволяет экономить горючее и время. Эта прочная плитка работает практически на всех видах горючего: сжиженный газ, бензин/моторное топливо, дизельное топливо и керосин, и даже авиационное топливо. С помощью отдельного регулирующего вентиля можно регулировать уровень пламени для получения необходимого результата. В комплект поставки плитки входят эргономичный насос ErgoPump, многофункциональный инструмент со встроенной иглой для прочистки, упаковочный мешок из нейлона, защита от ветра и отражатель тепла.

OmniFuel™ 328984



	464 г		362 г		150 x 88 x 85 мм
	3000 Вт		Пьезоподжиг нет		Оптимально для 1-4 чел.
	Время закипания: 3 мин (+ 40 сек. предварительный нагрев)		Защита от ветра		

328984: насос ErgoPump, многофункциональный инструмент, защита от ветра.

328985: насос ErgoPump, инструмент, защита от ветра, емкость для топлива объемом 0,6 л

Модель MultiFuel



Для разных видов горючего и для разных температур.

Эта модель является самой первой и самой популярной моделью плитки, работающей на разных видах горючего. Вы можете выбрать между сжиженным газом, бензином/моторным топливом или керосином. Вы всегда найдете нужное горючее независимо от того, где Вы находитесь. Может использоваться при любых температурах. В комплект поставки плитки входят эргономичный насос ErgoPump™, многофункциональный инструмент, упаковочный мешок из нейлона, защита от ветра и отражатель тепла.

MultiFuel 328883



	428 г		326 г		165 x 88 x 86 мм
	2800 - 3000 Вт		Пьезоподжиг нет		Оптимально для 1-4 чел.
	3.5-4.5 мин. (+ 1-2 мин. предв. нагрев)		Защита от ветра		

328883: насос, многофункциональный инструмент, ветрозащита.

328885: насос, многофункциональный инструмент, ветрозащита и емкость для топлива объемом 0,6 л

324630: насос, многофункциональный инструмент и набор посуды.



Австралия, место привала



Модель Gravity™ MF



Базовая модель плитки, работающей на сжиженном нефтяном газе и жидком топливе.

В результате комбинации моделей Gravity EF и Gravity VF получается предельно легкая плитка Gravity MF, которая может выдержать экстремальные условия и любые температурные нагрузки. Плитка очень компактна, легка, очень устойчива и ее легко отрегулировать для работы на сжиженном нефтяном газе, газолине/бензине или керосине. Наша новая "технология встроенной горелки" подразумевает, что плитка имеет высоту примерно на 30% меньше, по сравнению с обычными плитками. Плитка снабжена четырьмя устойчивыми, складными ножками, что делает возможным ее использование даже с посудой большого размера. В комплект поставки входят: эргономичный насос, многофункциональный инструмент со встроенной иглой для прочистки, упаковочный мешок из нейлона, ветрозащита и теплоотражатель.

Gravity™ MF 328184



	341 г		239 г		101 x 101 x 40 мм
	3000 Вт		Пьезоподжига нет		Оптимально для 1-4 чел.
	4 мин (+ 45-60 сек пред.нагрев)				

328184: эргономичный насос, инструмент, ветрозащита.

328185: эргономичный насос, инструмент, ветрозащита и емкость для топлива объемом 0.6 л

Модель Gravity™ VF



Устойчивая плитка для использования при любых температурах.

Данная плитка может работать в любых экстремальных условиях и при любых температурах, и работает на газолине/бензине и керосине. Специальная спираль обеспечивает быстрый предварительный нагрев. В комплект поставки модели Gravity VF входят: эргономичный насос, многофункциональный инструмент со встроенной иглой для прочистки, упаковочный мешок из нейлона, ветрозащита и теплоотражатель.

Gravity™ VF 328084




	315 г		210 г		101 x 101 x 40 мм
	3000 Вт		Пьезоподжига нет		Оптимально для 1-4 чел.
	4 мин (+ 45-60 сек пред.нагрев)				

328084: насос, многофункциональный инструмент, ветрозащита.

328085: насос, многофункциональный инструмент, ветрозащита и емкость для топлива объемом 0.6 л



Экстремальный сплав на каяке,
о. Корсика



Система «Easy
Trigger™»



Модель Gravity™ EF



Устойчивая и простая в использовании
плитка, работающая на сжиженном газе

Устойчивая и простая в использовании плитка, работающая на сжиженном газе. Предназначена для тех, кому необходима устойчивая плитка маленького размера, и для тех, кто предпочитает использовать в качестве горючего сжиженный нефтяной газ. Благодаря наличию спирали предварительного нагрева данную модель можно использовать при низких температурах. Модель Gravity EF снабжена встроенным пьезоподжигом и ветрозащитой. В комплект поставки входят: ветрозащита, теплоотражатель и упаковочный мешок из нейлона. Данная модель может поставляться с пьезоподжигом или без него.

Gravity™ EF 327983



264 г	101 x 101 x 40 мм
3000 Вт	Пьезоподжиг
3 мин	Оптимально для 1-4 чел.

327983: с пьезоподжигом
327984: без пьезоподжига

Модель MicronStove™



Супер легкая плитка со встроенным
пьезоподжигом.

Эта модель, несомненно, самая легкая из газовых плиток! Ее размер настолько мал, что она сможет поместиться в кармане Вашей одежды! Имеет разборные подпорки для котелка и запатентованную встроенную систему зажигания Easy Trigger™, что обеспечивает минимальный размер упаковки при максимальном сроке службы. Несмотря на маленький размер, плитка Micron Stove сохраняет свою мощность благодаря уникальной ветроустойчивой системе горелки. Кроме того, горелка широко распространяет пламя для более ровного распределения тепла и более быстрого приготовления пищи. Поставляется в упаковочном мешке из нейлона.

MicronStove™ 321393



96 г	66 x 42 x 66 мм
2200 Вт	Пьезоподжиг
4 мин	Оптимально для 1-2 чел.

321383: с пьезоподжигом



Модель TechnoTrail™ II

Компактная и практичная походная газовая плитка.



Более легкая и более устойчивая усовершенствованная походная газовая плитка поставляется в комплекте с пьезоподжигом или без него. Сейчас в комплект этой очень компактной и практичной плитки входят четыре подпорки для котелка, которые помогают котелку всегда находиться в правильном положении, даже на неровной поверхности. Подпорки могут складываться по бокам, что делает плитку очень компактной. Данная модель поставляется в упаковочном мешке из нейлона.

TechnoTrail™ II 327093			
	173 г		70 x 76 x 64 мм
	2800 Вт		Пьезоподжиг
	3 мин		Оптимально для 1-3 чел.
327093: с пьезоподжигом			
327094: без пьезоподжига			

Модель ClassicTrail™

Надежная классическая модель.



Данная модель является простой в использовании, долговечной классической походной плиткой. Предназначена для тех, кто хочет насладиться вкусной едой, приготовленной на открытом воздухе. Надежная конструкция и множество достоинств! Крестообразные подпорки для котелка выступают в роли встроенной ветрозащиты, что делает процесс приготовления еды более быстрым и надежным. Если Вы не хотите все время думать, есть ли у Вас спички, предлагаем снабдить плитку практичным пьезоподжигом. Модель поставляется в упаковочном мешке из нейлона.

ClassicTrail™ 224383			
	227 г		125 x 125 x 55 мм
	2800 Вт		Пьезоподжига нет
	3 мин		Оптимально для 1-3 чел.
224383: с пьезоподжигом			
324610: с комплектом посуды, без пьезоподжига			



Модель MicronLantern™

Модель EasyLight™

Модель MicronLantern™

Фонарь будущего.



Семейство Micron растет! Модель MicronLantern - это компактный и долговечный фонарь, который дает освещение и тепло. Эта модель предназначена специально для Вас, если Вам необходим фонарь маленького размера, который мало весит и долго служит. При изготовлении вместо стекла используется долговечная нержавеющая сетка. Система зажигания Easy Trigger™ позволяет зажечь его быстро и легко. Запатентованная горелка обеспечивает практически бесшумную работу и экономичное использование сжиженного газа. Светоотдачу можно регулировать до 70 Ватт. Модель поставляется в упаковочном мешке из нейлона.

MicronLantern™ 221383			
124 г		61 x 62 x 106 мм	
70 Вт	Пьезоподжиг	12-24 часа	
221383: с пьезоподжигом			

Модель EasyLight™

Бесшумный и эффективный



газовый фонарь.

Модель EasyLight снабжена запатентованной практически бесшумной горелкой. Фонарь обеспечивает переменную светоотдачу до 80 Ватт. Газовый фонарь EasyLight изготовлен из коррозионностойких материалов, которые не требуют ухода. Может поставляться как с пьезоподжигом, так и без него.

EasyLight™ 224583			
192 г		83 x 83 x 127 мм	
80 Вт	Пьезоподжиг	12-24 часа	
224583: с пьезоподжигом • 224584: без пьезоподжига			

Классический Набор Посуды PRIMUS

Набор алюминиевой посуды, состоящий из двух видов кастрюль (объемом 1.7 и 2.1 л), сковороды и захватывающего приспособления для котелка. Поставляется в практичной упаковке из сетчатого материала. Размеры: диам. 202 x 97 мм, вес 514 г
Артикул: 732340



Классический набор посуды PRIMUS - Семейный

Набор алюминиевой посуды, состоящий из трех видов кастрюль (объемом 1.7, 2.1 и 2.9 л), сковороды, которая может служить крышкой для котелка, и захватывающего приспособления для котелка. Поставляется в практичной упаковке из сетчатого материала. Размеры: диам. 202 x 121 мм, вес 870 г
Артикул: 732680



Мини-Набор PRIMUS Классический

Набор алюминиевой посуды, состоящий из одной кастрюли (объемом 1.4 л), сковороды, которая может служить крышкой для котелка, и захватывающего приспособления для котелка. Поставляется в практичной упаковке из сетчатого материала. Размеры: диам. 202 x 77 мм, вес 340 г
Артикул: 732690




Набор посуды PRIMUS

Набор посуды из нержавеющей стали, состоящий из двух видов кастрюль (объемом 1.7 и 2.1 л), крышки и захватывающего приспособления для котелка. Поставляется в практичной упаковке из сетчатого материала. Размеры: диам. 186 x 109 мм, вес 622 г
Артикул: 732300



Посуда PRIMUS - набор Люкс

Мечта любого повара - набор посуды из нержавеющей стали, состоящий из трех видов кастрюль (объемом 1.7 и 2.1 л и 2.9 л), сковороды со складной ручкой и захватывающего приспособления для котелка. Поставляется в практичной упаковке из сетчатого материала. Размеры: диам. 210 x 135 мм, вес 1400 г
Артикул: 732700



Набор посуды II PRIMUS

Набор посуды из нержавеющей стали, состоящий из двух глубоких сковородок (объемом 1.7 и 2.1 л), ручки и мелкой сковороды с алюминиевым днищем, гарантирующим равномерный нагрев, которая может служить крышкой для глубоких сковородок. Поставляется в практичной упаковке из сетчатого материала.

Размеры:
диам. 200 x 93 мм, вес 870 г
Артикул: 732670

**Мини набор посуды PRIMUS**

Набор алюминиевой посуды, состоящий из одной кастрюли (объемом 1.4 л), сковороды, которая может служить крышкой для кастрюли, и ручки. Поставляется в практичной упаковке из сетчатого материала.

Размеры:
диам. 200 x 72 мм, вес 605 г
Артикул: 732660

**Набор посуды PRIMUS****Кастрюля 2.9 л**

Оптимальная посуда для больших групп! Изготовлена из высококачественной полированной нержавеющей стали 18/8 с удобной ручкой и крышкой. Поставляется в практичной упаковке из сетчатого материала.

Размеры: объем 2.9 л
диам. 212 x 137 мм, вес 493 г
Артикул: 732310

**Сковорода PRIMUS**

Изготовлена из нержавеющей стали марки 18/8, что обеспечивает долгий срок службы. Сковороду легко мыть. Основание сковороды состоит из двух слоев стали, между которыми находится слой из алюминия. Это обеспечивает равномерный нагрев и устойчивость. Снабжена складной ручкой. Поставляется в практичной упаковке из сетчатого материала.

Размеры: диам. 150 (основание)/217 (верхняя кромка) x 65 мм, вес 393 г
Артикул: 732320

**Универсальный набор LITECH**

Супер легкий комплект посуды, изготовленный из анодированного алюминия с многослойной анти-пригарной титановой внутренней поверхностью. Комплект состоит из двух кастрюль, сковороды с ручкой и отдельного захватывающего приспособления. Поставляется в практичной упаковке из сетчатого материала.

Размеры: 1.7 л, диам. 170 x 75 мм;
2.1 л, диам. 180 x 95 мм.
Сковорода: диам. 165 (основание)/220 (верхняя кромка) x 50 мм вес 630 г
Артикул: 733310

**Набор посуды LITECH**

Супер легкий комплект посуды, изготовленный из анодированного алюминия с многослойной анти-пригарной титановой внутренней поверхностью. Набор состоит из двух кастрюль, крышки и отдельного захватывающего приспособления. Поставляется в практичной упаковке из сетчатого материала.

Размеры: 1.7 л, диам. 170 x 75 мм
2.1 л, диам. 180 x 95, вес 450 г
Артикул: 731691

**Походный котелок LITECH**

Легкие кастрюля и сковорода, изготовленные из анодированного алюминия, что обеспечивает долгий срок службы. Их легко мыть. И кастрюля, и сковорода снабжены складными ручками, сковорода имеет внутреннюю анти-пригарную поверхность. Можно разместить один газовый баллончик (2207) со сжиженным газом. Поставляется в практичной упаковке из сетчатого материала. Объем 1 л.
Размеры: диам. 110 x 100 мм, вес 240 г
Артикул: 731721

**Чайник для кофе или чая LITECH**

Супер легкий чайник из анодированного алюминия. Складная ручка. Поставляется в практичной упаковке из сетчатого материала. Объем 0.9 л.
Размеры: диам. 153 x 55 мм, вес 150 г
Артикул: 731700

**Сковорода LITECH**

Очень легкая сковорода, изготовленная из анодированного алюминия, имеет внутреннюю анти-пригарную поверхность. Снабжена складной ручкой. Поставляется в практичной упаковке из сетчатого материала.

Размеры:
диам. 165 (основание)/220 (верхняя кромка) x 50 мм, вес 268 г
Артикул: 731711

**Походный набор столовых приборов PRIMUS**

Ложка, нож и вилка из высококачественной нержавеющей стали марки 18/8. Столовые приборы соединены друг с другом зажимом. Размеры: 168 x 35 мм, вес 97 г
Артикул: 730830

**Набор титановых вилок и ложек PRIMUS**

Супер легкий набор, состоящий из титановой вилки и ложки, предназначен для тех путешественников, которые обращают особое внимание на вес их багажа. Столовые приборы соединены друг с другом зажимом. Размеры: 168 x 35 мм, вес 31 г
Артикул: 730840





Легкий набор столовых приборов PRIMUS

Вилки, нож и ложка из прочного пластика. Легкий вес. Легко мыть.
Размеры: 168 x 35 мм, вес 25 г
Артикул: 732770



Кружка PRIMUS на все 4 времени года

Существует три варианта различных размеров, что позволяет выбрать необходимый для любого случая. Прочная кружка с двойными стенками изготовлена из полированной нержавеющей стали марки 18/8 сохраняет Ваш напиток теплым или холодным в любое время года.

Артикул:

732250 Размеры: объем 0.25 л, диам. 71 x 82 мм, вес 143 г

732260 Размеры: объем 0.35 л, диам. 80 x 95 мм, вес 181 г

732270 Размеры: объем 0.45 л, диам. 80 x 115 мм, вес 206 г



Походная кружка PRIMUS 0.40 л

Кружка с двойными стенками из высококачественной нержавеющей стали марки 18/8 максимально сохраняет тепло. Крышечка снабжена встроенным отверстием, предназначенным для питья. Кружка сохраняет Ваш напиток теплым или холодным, и подходит к большинству видов держателей кружек.

Размеры: объем 0.40 л, диам. 76 x 159 мм, вес 285 г

Артикул: 732281



Термос PRIMUS C&H

Термос с двойными стенками из полированной нержавеющей стали марки 18/8 снабжен уплотняющей прокладкой. Быстрая блокировка, комбинированной крышкой и кружкой. Превосходные герметические свойства и легкий вес не исключают долгого срока службы. В комплект поставки входит запасная пробка-заглушка.

Артикул:

732351 Размеры: объем 0.35 л, диам. 68 x 200 мм, вес 286 г

732361 Размеры: объем 0.50 л, диам. 68 x 245 мм, вес 338 г

732371 Размеры: объем 0.75 л, диам. 86 x 260 мм, вес 506 г

732381 Размеры: объем 1.0 л, диам. 86 x 297 мм, вес 563 г

Герметичный контейнер для еды PRIMUS C&H

Герметичный контейнер с двойными стенками из полированной нержавеющей стали марки 18/8 снабжен уплотняющей крышкой «Быстрая блокировка» и удобным широким горлышком. Крышку можно использовать в качестве кружки. Внутри находится дополнительная кружка. Доступны два варианта размера: 1.2 и 1.5 л. Превосходные герметические свойства и легкий вес не исключают долгого срока службы.

Артикул:

732781 Размеры: объем 1.2 л, диам. 110 x 260 мм, вес 890 г

732791 Размеры: объем 1.5 л, диам. 110 x 288 мм, вес 944 г



Фляжка PRIMUS

Традиционная фляжка из экструдированного алюминия. Доступны два варианта размера: 0.6 и 1.0 л. Обработка внутренней поверхности проведена в соответствии с требованиями стандартов пищевой промышленности и сохраняет естественный вкус продукта. Фляжка имеет лакированную поверхность. Снабжена удобной откручивающейся пробкой. В комплект входит дополнительная откручивающаяся пробка с держателем-карабином для тех, кто много времени проводит в походах.

Артикул:

732201 Размеры: объем 0.6 л, диам. 72 x 210 мм, вес 142 г

732211 Размеры: объем 1.0 л, диам. 80 x 265 мм, вес 175 г



Походная фляжка PRIMUS


Фляжка из прочного пластика, удовлетворяющая всем гигиеническим требованиям. Доступны два варианта размера: 0.6 и 1.0 л. У фляжки широкое горлышко - из нее удобно пить, ее легко мыть. Фляжка также снабжена нашей системой гидратации, которая состоит из отверстия более маленького размера по середине и съемной пробки, которая подходит к большинству обычных бутылок из полиэтилентерефталата.

Артикул:

732800 Размеры: объем 0.6 л, диам. 80 x 195 мм, вес 118 г

732810 Размеры: объем 1.0 л, диам. 93 x 230 мм, вес 164 г





Тостер PRIMUS

Разборный тостер из нержавеющей стали способен сделать Вашу жизнь на природе более цивилизованной. Решетка с ячейками распределяет тепло по всему куску хлеба. Данный тостер можно использовать только с плиткам, которые работают на сжиженном газе.

Размеры: 140 x 167 x 15 мм (в сборке), вес 186 г

Артикул: 720661



Подставка для баллонов PRIMUS

Рекомендуется для большей устойчивости походных плиток, которые крепятся непосредственно к баллону сжиженного газа, особенно при использовании посуды большого размера или при готовке на неровной поверхности. Упор для ножек присоединяется к основанию баллона. Упор подходит к различным видам баллонов.

Размеры: 27 x 140 x 37 мм, вес 22 г

Артикул: 721170

Комплект: ветрозащита и теплоотражатель PRIMUS

Комплект предназначен для моделей плиток OmniFuel, MultiFuel, Gravity, VariFuel и EasyFuel. Увеличивается тепловая мощность, и сокращается время приготовления пищи.

Алюминиевый теплоотражатель концентрирует подачу тепла на котелок и спираль подогрева.

Размеры: Защита от ветра 750 x 150 мм
Отражатель тепла диам. 250 мм, вес 87 г

Артикул: 721270

Набор подвесных приспособлений PRIMUS

Для тех, кто решил отдохнуть на склоне горы или приготовить еду на борту лодки. Проволочная конструкция крепит плитку и баллон со сжиженным газом или емкость с горючим, но они разделяются наверху, таким образом, обеспечивается легкий и удобный доступ к посуде. Конструкция подходит ко всем видам плиток с тремя ножками. Существует два варианта: для плиток с тремя ножками и для плиток с четырьмя ножками.

Артикул: 721220 Для плиток с тремя ножками.

Размеры: 170 x 170 мм, вес 50 г
733320 Для плиток с четырьмя ножками.

Размеры: 140 x 140 мм, вес 65 г



Зажигалка PRIMUS

Новая модель зажигалки PRIMUS с узким пламенем позволяет легко зажечь вашу походную плитку или разжечь костер. Температура в 1300°C помогает зажечь жидкое горючее даже при плохих погодных условиях. Зажигалка изготовлена из авиационного алюминия, существует два варианта расцветки: красная и серебристо-серая.

Размеры: 77 x 32 x 21 мм, вес 70 г

Артикул: 733300

733301 (только для Северной Америки)



Зажигатель-огниво PRIMUS

Самый легкий способ развести костер или зажечь Вашу походную плитку при любых погодных условиях.

Обладает водоустойчивостью - работает и в дождь, и в снег. Долговечность - можно использовать тысячи раз. Эффективность - искра имеет температуру около 3000°C.

Артикул:

733330 - Маленькая. Размеры:

диам. 22 x 67 мм, вес 22 г

732390 - Средняя. Размеры:

диам. 24 x 78 мм, вес 26 г

732400 - Большая. Размеры:

диам. 24 x 100 мм, вес 50 г



Эргономичный насос ErgoPump™ PRIMUS

Насос для подачи горючего для моделей плиток OmniFuel, MultiFuel, VariFuel и Gravity VF & MF. Изготовлен из алюминия и композиционных материалов - очень легкий и прочный. Можно использовать с большинством разновидностей емкостей для горючего со стандартной резьбой. Насос модели № 732230 подходит к моделям плиток OmniFuel, MultiFuel и Gravity MF (даже со старыми присоединительными патрубками), а насос модели № 732240 - к плиткам Gravity VF и VariFuel (с новыми модификациями присоединительных патрубков).

Артикул:

732230 Размеры: 66 x 41 x 179 мм, вес 102 г

732240 Размеры: 61 x 41 x 179 мм, вес 105 г



Многофункциональный инструмент PRIMUS

Для модели OmniFuel. Также подходит к моделям MultiFuel и VariFuel.

Со встроенной иглой для прочистки

Размеры: 80 x 17 x 15 мм, вес 42 г

Артикул: 731860



Емкость для горючего PRIMUS

Супер легкая емкость для горючего из бесшовного экструдированного алюминия с лакированной внутренней поверхностью (для обеспечения большей защиты емкости). Резьбовые соединения являются стандартными и подходят для моделей OmniFuel, MultiFuel, VariFuel и Gravity VF & MF, а также к большинству плиток с насосами, которые используют жидкое горючее в качестве сжигаемого топлива.

Артикул:

721950 - 0,6 л.

Размеры: диам. 74 x 202 мм, объем 530 мл, вес 118 г

721960 - 1,0 л.

Размеры: диам. 80 x 260 мм, объем 850 мл, вес 166 г

732530 - 1.5 л.

Размеры: диам. 88 x 310 мм, объем 1335 мл, вес 212 г



Жидкое топливо PRIMUS

Содержит 2.5 литра химически чистого бензина/жидкого топлива с антикоррозионной добавкой.

Размеры:

150 x 108 x 225 мм, объем 2.5 л, вес (брутто) 1880 г

Артикул: 220993



Сжиженный газ PRIMUS

Содержит 100, 220 г или 450 г новой газовой горючей смеси PRIMUS, для всех четырех времен года. Самый большой баллон 2202 содержит количество газа, эквивалентное примерно 1 л этилового спирта, достаточное для кипячения около 40 л воды. Баллоны снабжены самоуплотнением, предохранительными клапанами и соответствующей международным стандартам винтовой резьбой.

Артикул:

220693 - 100 г. Размеры: диам. 90 x 67 мм, вес (брутто) 198 г

220793 - 220 г. Размеры: диам. 108 x 85 мм, вес (брутто) 390 г

220293 - 450 г. Размеры: диам. 108 x 137 мм, вес (брутто) 645 г



Различные виды наших плиток.

Плитки для экспедиций. Эти плитки разрабатывались при участии некоторых известных альпинистов, чтобы в результате получились легкие и надежные модели, которые не подведут даже в неблагоприятных погодных условиях. Они разработаны таким образом, чтобы Вы могли выбирать любой доступный вид используемого горючего. Подпорки для котелка помогают поддерживать устойчивое положение посуды даже на неровной поверхности.



Легкие плитки. Это легкие, компактные и мощные плитки. Разработаны для путешественников, которым важен каждый грамм, каждый миллиметр их груза.



Туристические плитки. Эти плитки для тех, кто любит ходить в походы. Самые удобные плитки для тех, кто хочет наслаждаться хорошей едой на природе во время уикенда или во время длительного похода. Туристические плитки отличаются более низкой ценой по сравнению с другими нашими моделями, но Вы можете быть уверены в их бескомпромиссном качестве и надежной конструкции.



Выбор правильного топлива.

Сжиженный нефтяной газ является практичным, чистым и удобным в использовании, он отлично горит в любых условиях, даже на большой высоте. Процесс горения не сопровождается выделением запаха и копоти. Не требуется подачи насосом или предварительного нагревания. Закрытая система Primus позволяет избежать утечки горючего или образования вредных испарений. Единственными побочными продуктами горения сжиженного газа являются водяной пар и углекислый газ, человек выдыхает то же самое! Первым недостатком сжиженного газа является то, что его нельзя взять на борт самолета. Вторым недостаток - одноразовый баллон со сжиженным газом по мере использования перестает работать при холодных температурах. Газовая смесь Primus состоит из 60% бутана, 25% пропана и 15% изобутана.

Бензин/моторное топливо можно найти везде, где есть автомобили. Данный вид горючего может работать при холодной температуре. Для наших плиток мы рекомендуем использовать химически чистый бензин/моторное топливо или газ/моторное топливо, которые намного чище, чем стандартный бензин/моторное топливо. Их можно купить в магазинах с лакокрасочными материалами или на открытых складах. Вы также можете использовать стандартный бензин/моторное топливо, но следует принимать во внимание, что он содержит вредные вещества.

Бензин/моторное топливо являются легковоспламеняющимся горючим, для данного вида горючего требуется подача насосом и предварительное нагревание, также при горении образуется сажа.

Керосин легко достать, легко хранить, и он имеет приблизительно аналогичные с бензином/моторным топливом качества. Также как и для бензина/моторного топлива, керосину требуется подача насосом и предварительное нагревание. Недостатком керосина является тот факт, что он не обладает такой же чистотой, как сжиженный газ или химически чистый бензин/моторное топливо. Это означает, что плитке, работающей на керосине, потребуются больше ухода. При горении керосина выделяется запах и образуется большое количество копоти.

